

Große Kraft.

Beeindruckend in Form gebracht.

Audi A6 3.0 TDI competition





Herausragende

TDI®-Power.

Beeindruckendes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich, mitreißender Vorwärtsdrang und sparsamer Verbrauch – seit mittlerweile 25 Jahren begeistert Audi mit der faszinierenden TDI-Technologie. Das wird jetzt kräftig gefeiert: mit dem Sondermodell Audi A6 3.0 TDI competition. Zum Jubiläum mit einer Leistungssteigerung auf 240 kW. Mit seinem imposanten Drehmoment von 650 Nm beschleunigt der 3.0 TDI Biturbo in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Noch mehr Sportwagen-Feeling kommt mit der Overboost-Funktion auf, die die Leistung kurzzeitig um weitere 15 kW erhöht. Auch die Ausstattung hat es in sich: Zu dem dynamischen S line Sportpaket kommen weitere exklusive Umfänge hinzu, die nur für dieses Sondermodell erhältlich sind – von den 20-Zoll-Aluminium-Rädern mit schwarz glänzenden Speichen und roten Bremssätteln bis zu den Endrohrblenden, ebenfalls in Schwarz glänzend. Eine exklusive Kombination aus purer Kraft und geschärfter Optik – der Audi A6 3.0 TDI competition.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission finden Sie auf Seite 5.



S line Exterieurpaket

Stoßfänger vorn und hinten, seitliche Kühlergitter, seitliche Schwellerleisten sowie Diffusoreinsatz in sportlich-markantem Design

20-Zoll-Aluminium-Schmiederäder im 5-Arm-Stern-Design in Schwarz glänzend, teilpoliert¹

Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/35 R 20²

Bremssättel

in Rot glänzend

Endrohrblenden

in Schwarz glänzend

Glanzpaket Schwarz Audi exclusive

setzt schwarze Akzente im Bereich des Audi Singleframe, des Stoßfängers vorn und der Zierleisten an den Seitenscheiben. Ausführung variiert je nach Modell und Ausstattung.

Außenspiegelgehäuse

in Schwarz glänzend, wahlweise in Wagenfarbe lackiert

V6 T-Schriftzug

auf den vorderen Kotflügeln

S line Sportpaket

beinhaltet:

- Sportsitze vorn inklusive elektrischer 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- S line-Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz (Lenkradgriffe in perforiertem Leder)
- Innenraum, Armaturentafel und Dachhimmel in Schwarz mit Kontrastnähten auf Sportlederlenkrad und Wählhebelsmanschette; Mittelkonsole unten in Leder
- S line-Sportfahrwerk mit dynamischer Fahrwerksabstimmung und Tieferlegung um 30 mm

Sitzbezüge

- in Leder Valcona schwarz
 - in Leder Valcona mondsilber
- mit S line-Prägung in den Lehnen der Vordersitze

Dekoreinlagen

Aluminium/Holz Beaufort schwarz

Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage

mit quattro Schriftzug vorn und hinten

Ausgewählte Aluminiumräder aus dem A6-Räderprogramm**S-Sportsitze vorn****Sitzbezüge**

- in Leder Valcona schwarz mit Kontrastnähten in Rot
 - in Leder Valcona mondsilber mit Kontrastnähten in Dunkelgrau
- mit S line-Prägung in den Lehnen der Vordersitze

Belederte Armauflagen

in den Türverkleidungen; Mittelarmlehne vorn sowie Mittelkonsole unten in Leder mit Kontrastnaht in Rot bzw. Dunkelgrau (nur in Verbindung mit S-Sportsitzen vorn)

| Lackierungen (Serie)

**Nardograu³****Misanorot Perleffekt****Daytonagrau Perleffekt****Sepangblau Perleffekt³****Gletscherweiß Metallic****Florettsilber Metallic****Mythossschwarz Metallic**

¹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf Seite 5. ² Technische Eigenschaften der Reifen: Kraftstoffeffizienzklasse E, Nasshaftungsklasse C-B, Klasse des externen Rollgeräusches 73-72 .

³ Exklusive Lackierung für A6 3.0 TDI competition.

Modell		A6 3.0 TDI competition quattro (240 kW)¹	
Motorbauart	V6-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und Abgasturboaufladung		
Hubraum in cm ³ (Ventile pro Zylinder)	2.967 (4)		
Max. Leistung ² in kW bei min ⁻¹	240/4.000–4.500		
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	650/1.400–2.800		
Kraftübertragung			
Antriebsart	Permanenter Allradantrieb quattro®		
Getriebeart	8-stufige tiptronic		
Gewicht/Volumen		Limousine	Avant
Leergewicht ³ in kg	1.940	2.005	
Zul. Gesamtgewicht in kg	2.475	2.560	
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/85	100/85	
Zul. Anhängelast ⁴ in kg ungebremst	750	750	
bei 12 % Steigung	2.100	2.100	
bei 8 % Steigung	2.100	2.100	
Tankinhalt ca. in l	73	73	
Fahrleistung/Verbrauch⁵			
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250 ⁶	250 ⁶	
Beschleunigung 0–100 km/h in s	4,9	5,1	
Kraftstoffart	Diesel schwefelfrei ⁷		
Kraftstoffverbrauch ⁸ in l/100 km			
innerorts	7,5	7,7	
außerorts	5,5	5,7	
kombiniert	6,2	6,4	
CO ₂ -Emission ⁸ in g/km			
kombiniert	164	169	
Abgasnorm	EU6	EU6	

Erklärungen

- ¹ Nachfüllen des separaten AdBlue®-Tanks gemäß Hinweisanzeige im Display des Kombiinstrumentes. Es wird empfohlen, den AdBlue-Tank beim Audi Partner nachfüllen zu lassen. AdBlue ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA).
- ² Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.
- ³ Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- ⁴ Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abziehen. Gültiger Wert Anhängelast bei werksseitig verbauter Anhängervorrichtung. Bei gewerblicher Nutzung des Fahrzeugs mit Anhängervorrichtung benötigen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein EG-Kontrollgerät.
- ⁵ Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
- ⁶ Abgeregelt.
- ⁷ Die Verwendung von Diesel schwefelfrei nach DIN EN 590 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: Diesel nach DIN EN 590.
- ⁸ Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Wichtiger Hinweis

Besonderheiten der Räder: Glanzgedrehte, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

Das in diesem Produktflyer abgebildete Fahrzeug ist nicht in allen Ländern erhältlich. Das abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen und Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

AUDI AG
 85045 Ingolstadt
 www.audi.com
 Gültig ab April 2015